

VENTILSPINDEL-DICHTUNGEN

LATTY LIVE LOADING SYSTEM

Designer Industrielösungen

GROUPE LATTY®

LATTY LLS : LIVE LOADING SYSTEM

Dieses maßgeschneiderte System gewährleistet einen kontinuierlich kontrollierten Spanndruck: Garant für Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Die Ventilspindel-Dichtungen LATTY LLS sind so konstruiert, **dass sie eine konstante Anpresskraft auf die Packungsringe aufrechterhalten, unabhängig von der Abnutzung der Ringe und den wechselnden Betriebsbedingungen.**

Auf diese Weise gewährleisten die LATTY LLS **eine optimale Abdichtung unter allen Bedingungen.** Dank ihrer anwendungsspezifischen Konstruktion bieten diese maßgeschneiderten Systeme zuverlässige Stopfbuchsen, reduzieren die Wartungskosten und verbessern die Sicherheit und Effizienz von Industrieanlagen. **Die in unseren Produktionsstätten entwickelten und gefertigten Systeme sind gebrauchsfertige Lösungen, die weder Spezialwerkzeuge noch Schulungen erfordern.**

Mit 100%-iger Garantie für die Einhaltung der Spannungsbeanspruchung von Stopfbuchspackungen eignen sich die Ventilspindel-Dichtungen LATTY für alle Anwendungen, von Armaturen bis hin zu langsam rotierenden Anwendungen mit Geschwindigkeiten unter 1,5 m/s. **Dank dieser Lösungen erübrigt sich das Nachziehen von Stopfbuchspackungen, die technischen Eingriffe werden reduziert und gleichzeitig werden hohe Leistungs- und Zuverlässigkeitsstandards aufrechterhalten.**

LATTY LLS Systeme sind die ideale Lösung für einen sicheren, effizienten und kostengünstigen Industriebetrieb.

VORTEILE

TECHNIK:

- Maßgeschneidertes Design für spezifische Anforderungen.
- Begrenzter Reibungskoeffizient der Geflechte.
- Kontrolle der Beanspruchung während der gesamten Lebensdauer.

SICHERHEIT:

- Erhöht die Sicherheit durch Verhindern des Auslaufens gefährlicher Flüssigkeiten.
- Ideal für schwer zugängliche Stopfbuchsen.

ÖKONOMIE UND ÖKOLOGIE:

- Reduzierung des Produktverbrauchs.
- Optimierung der Leckrate und Verlängerung der Lebensdauer der Packungen durch Schmierung.
- Wassereinsparungen bei Systemen mit Laternen.
- Verlängerung der Wartungsintervalle.
- Begrenzung der flüchtigen Emissionen.
- Vermeidung von Überspannungen durch optische Markierung, um die Lebensdauer der Packungen zu verlängern und die Ausrüstung zu schützen.
- Für die Installation sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich.

Bezeichnung	Zusammensetzung
LATTY LLS FREE	Optische Spannanzeige **Freie Demontage**
LATTY LLS SAFE	Optische Spannanzeige **Sichere Demontage**




LATTY LLS FREE



LATTY LLS SAFE



LATTY LLS : LIVE LOADING SYSTEM
OPTIMIERTES BELASTUNGS-/VERSCHLEISSVERHÄLTNIS DER STOPFBUCHSPACKUNG





Herkömmliche Federn, wie auch unsere LATTY Lösungen, haben eine lineare Auslenkung, d.h. **ihre Kraft nimmt gleichmäßig und konstant mit dem Verschleiß der Packung ab.**

Unsere LATTY LLS Lösungen weisen im Gegensatz zu herkömmlichen Federn einen **wesentlich langsameren Kraftverlust mit zunehmendem Verschleiß der Packung auf.** Dies führt zu weniger Nachjustierungen und Ersatz und **damit zu Zeit- und Kosteneinsparungen bei gleichzeitig stabilerer und langlebigerer Leistung.**

LATTY LLS : LIVE LOADING SYSTEM
INSTALLATION

1. LATTY LLS : Live Loading System
2. Material: Ventile, Pumpen, PECODY usw.
3. Gebrauchsfertige LATTY-Packungen





Die Tochtergesellschaften und Servicezentren der GROUPE LATTY stehen Ihnen weltweit zur Verfügung, um Ihre Anfragen zu beantworten. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website.

LATTY BROU - Ref 900040140 (12/2024)

PRODUKTIONSSTANDORT
1, rue Xavier Latty - F-28160 BROU, FRANCE
Tel. +33 (0)2 37 44 77 77. Fax. +33 (0)2 37 44 77 99
customerservice@latty.com

LATTY.COM